


NR:4197 000 Bezeichnung: TI 46 L Gruppe: Vacumat Standard Jahr: 86 Typ: A



Ti 46 L Vacumat-Standard

TYPEN-NR. : 4197 000
SERIEN-NR.: S. TYPENSCHILD

Serie A

TECHNISCHE DATEN

GERÄT

Schnittbreite 46 cm
Schnitthöhen 25, 40, 55 und 70 mm
Räder Gleitlager, 170 mm Ø
Chassis Stahlblech, 2 mm dick


MOTOR

Hubraum 148 cm³
Leistung 2,7 DIN-PS bei 3150 1/Min. (2 kW)
Nenn Drehzahl 3150 1/Min.
Drehrichtung links auf Abtrieb gesehen
Zündung Ducati Schwungradmagnet-Zünder
geeignete Zündkerze Champion RCJ 8, RJ-17LM
Elektrodenabstand 0,7 mm
Vergaser Schwimmervergaser
Luftfilter Polyurethanfilter
Schmierung Druckölschmierung mittels Ölpumpe
mit Öl HD SAE 30

Starter Reversierstarter
Abschalten durch Gashebel
Tankinhalt 1 Liter
Ölwanninhalt 0,6 Liter

M 9

NR:4197 000 Bezeichnung: TI 46 L Gruppe: Vacumat Standard Jahr: 86 Typ: A



NR:4197 000 Bezeichnung: TI 46 L Gruppe: Vacumat Standard Jahr: 86 Typ: A

ERSATZTEILE FÜR TI 46 L

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteil-Bezeichnung | Stck. |
|----------|-------------|--|-------|
| 1 | | Prallblech | 1 |
| 2 | 0012 253 | Linsenschraube AM 6 x 10 DIN 85 | 3 |
| 3 | 0017 849 | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 | 3 |
| 4 | 0016 405 | 4kt.-Mutter M 6 DIN 557 | 3 |
| - | 4126 056 | Prallblech mit Befestigungsteilen | 1 |
| 3 | | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 | 1 |
| 5 | | 6kt.-Mutter M 6 | 1 |
| 6 | | Senkschraube M 6 x 15 DIN 7991 | 1 |
| 7 | | Windflügel | |
| - | 4642 052 | Windflügel mit Bild 3, 5, 6 | 2 |
| - | 4642 052 | Windflügel mit Bild 3, 5, 6 | 2 |
| 3 | | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 | 2 |
| 5 | | 6kt.-Mutter M 6 | 2 |
| 8 | | Messerbalken | 1 |
| 9 | | Messer | 2 |
| 10 | | Linsenschraube M 6 x 16 | 2 |
| - | 4154 050 | Messerbalken mit Messer u. Windflügel | 1 |
| | 4111 082 | Ersatzmesser VZ/SB (2 Paar) mit Befestigungs-Material | 4 |
| | 4111 081 | Ersatzmesser VZ/WZ (5 Paar) mit Befestigungs-Material | 10 |
| 11 | 4117 051 | Kupplungsbuchse mit Stiften | 1 |
| 12 | 0018 612 | Steckerbstift 4 x 8 DIN 1474 | 2 |
| 13 | 4111 403 | Vulkanfiberscheibe | 2 |
| 14 | 4111 402 | Kupplungsscheibe | 1 |
| - | 4160 052 | Kupplung kpl. | 1 |
| 19 | 0017 123 | Scheibe 8,4 DIN 125 | 1 |
| 20 | 0017 851 | Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 | 1 |
| 21 | 0016 213 | 6kt.-Mutter M 8 DIN 934 | 1 |
| 18 | 0017 484 | Scheibe 8,4 DIN 7349 verz. | 1 |
| 17 | 4161 503 | Distanzbuchse | 1 |
| 16 | 5214 200 | Buchse | 2 |
| 15 | 4370 500 | Laufgradachse | 1 |
| - | 4370 055 | Laufgradachse kpl. | 4 |
| 22 | 4370 056 | Laufgrad kpl. | 4 |
| 21 | 0016 213 | Mutter M 8 DIN 934 | 2 |
| 23 | 4361 100 | Schelle | 2 |
| 24 | 0013 654 | Flachrundschraube M 8 x 30 DIN 603 | 1 |
| 25 | 0013 653 | Flachrundschraube M 8 x 25 DIN 603 | 1 |
| - | 4121 066 | Schelle mit Befestigungsteilen | 1 |
| 19 | 0017 123 | Scheibe 8,4 DIN 125 | 1 |
| 25 | 0013 653 | Flachrundschraube M 8 x 25 DIN 603 | 1 |
| 26 | 0016 378 | Stopmutter M 8 | 1 |
| - | 4121 065 | Griffbefestigungsteile | 2 |

M11

NR:4197 000 Bezeichnung: TI 46 L Gruppe: Vacumat Standard Jahr: 86 Typ: A

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteil-Bezeichnung | Stck. |
|----------|-------------|---------------------------------------|-------|
| 27 | 4115 105 | Schalthebel | 1 |
| 28 | 0012 238 | Linsenschraube M 4 x 22 x 7 DIN 85 | 1 |
| 29 | 0016 309 | Stopmutter M 4 DIN 985 | 1 |
| 30+31 | | Schaltgehäuse für Bowdenzug | 1 |
| - | 4198 055 | Schaltgehäuse kpl. | 1 |
| 35 | 0019 406 | Drehstift 8 Ø | 1 |
| 36 | 0019 422 | 6kt.-Steckschlüssel 17/21 DIN 896 | 1 |
| 37 | 0019 761 | Einmaulschlüssel 17 | 1 |
| 38 | 0019 356 | Doppelmaulschlüssel 10/13 DIN 895 | 1 |
| 39 | 0019 447 | 6kt.-Stiftschlüssel 4 DIN 911 | 1 |
| - | 4361 202 | Werkzeugtasche | 1 |
| - | 4197 210 | Gebrauchsanleitung TI 46 L | 1 |
| - | 4198 063 | Werkzeugtasche kpl. TI 46 L | 1 |
| 20 | 0017 851 | Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 | 6 |
| 21 | 0016 213 | 6kt.-Mutter M 8 DIN 934 | 6 |
| 32 | 0010 392 | 6kt.-Schraube M 8 x 50 DIN 933 | 3 |
| 33 | 2021 000 | Motor | 1 |
| 33a | 4119 301 | Abdeckhaube in Nr. 2021 000 enthalten | 1 |
| 34 | 0029 055 | Scheibenfeder | 1 |
| 40 | 0017 911 | Federring A 10 DIN 127 | 1 |
| 41 | 0010 233 | 6kt.-Schraube 3/8 - 24 x 1 1/8 | 1 |
| 42 | 4198 100 | Griffunterteil | 2 |
| 43 | 4165 100 | Griffbügel | 1 |
| 44 | 0012 247 | Flachkopfschraube BM 5 x 40 DIN 85 | 2 |
| 45 | 0016 210 | 6kt.-Mutter M 5 DIN 934 | 2 |
| 46 | 4197 010 | Chassis kpl. | 1 |
| 47 | 4148 302 | Gummischürze | 1 |
| 48 | 6211 115 | Klemme | 1 |
| 49 | 4170 203 | Distanzrohr | 3 |
| 50 | 1039 010 | Schalldämpfer | 1 |

MOTOR U. MOTORENERSATZTEILE
SIEHE TI 38 L SERIE B

M12